


JC14 Rec'd PCT/PTO 29 APR 2002

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of
Peter Brune et al.
Serial No.: 10/018,952
Filed:

Title: METHOD AND DEVICE FOR
ACCESSING A TELECOMMUNICATIONS
NETWORK AND FOR BILLING
TELECOMMUNICATIONS SERVICES



Group:
Examiner:

International Application No.
PCT/DE00/01903
Filed: June 16, 2000

RECEIVED

JUL 18 2002

Technology Center 2600

CLAIM FOR PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

Sir:

Applicant hereby claims the priority of German Patent Application Serial No. 100 12 392.9, filed March 15, 2000, and German Application No. 199 28 343.5, filed June 21, 1999, under the provisions of 35 U.S.C. 119.

A certified copy of each of the priority documents is enclosed herewith.

Respectfully submitted,

John F. Hoffman
Registration No.: 26,280
Attorney for Applicants

JFH/pmp

BAKER & DANIELS
111 East Wayne Street, Suite 800
Fort Wayne, IN 46802
Telephone: 260-424-8000
Facsimile: 260-460-1700

Enc. Certified Copies
(Identified Above)
Return Postcard

CERTIFICATION OF MAILING

I HEREBY CERTIFY THAT THIS
correspondence is being deposited with the United States
Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed
to: Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231,
on: April 18, 2002.

JOHN F. HOFFMAN, REG. NO. 26,280

Name of Registered Representative

Signature

April 18, 2002

Date

COPY OF PAPERS
ORIGINALLY FILED

C:\NRPORTBL\FWIMAN\PMPTOTTER\232047_1.DOC

RECEIVED
AUG 13 2002
TC 1700

RECEIVED
JUL 31 2002
TC 1700

EA

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Best Available Copy

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**



RECEIVED
JUL 18 2002
Technology Center 2600

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:	199 28 343.5
Anmeldetag:	21. Juni 1999
Anmelder/Inhaber:	DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn/DE
Bezeichnung:	System und Verfahren zum vereinfachten Zugang zu Telekommunikationsnetzen und zur Abrechnung von Telekommunikationsdienstleistungen
IPC:	H 04 M, H 04 Q

RECEIVED
AUG 13 2002
TC 1700

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 12. Dezember 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

RECEIVED
JUL 31 2002
TC 1700

COPY OF PAPERS
ORIGINALLY FILED

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH

5

System und Verfahren zum vereinfachten Zugang zu
Telekommunikationsnetzen und zur Abrechnung von
Telekommunikationsdienstleistungen

10 **Einleitung**

Die im Folgenden beschriebene Idee stellt den klassischen
Mechanismen von Netzbetreibern (i.d.R. Mobilfunk), ihren
Kunden Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und für die
15 Bereitstellung derselbigen Entgelte zu nehmen, neue Prozesse
entgegen. Es geht in diesem Zusammenhang primär um neue
Zugangsmechanismen und -medien zum (mobilen)
Telekommunikationsnetz, veränderte Sicherheitsmechanismen
sowie um innovative Zahlverfahren. Der Vereinfachung halber
20 wird die Erfindungsidee im Folgenden anhand von
Mobilfunknetzen des GSM-Standards beschrieben, ist jedoch
auch auf andere Telekommunikationsnetze anwendbar, soweit die
in der Beschreibung gemachten Randbedingungen auch auf diese
Netze anwendbar sind.

25

Der klassische Ansatz/Status quo

Allgemein kann gesagt werden, dass ein Mobilfunkbetreiber
30 mittels seines Telekommunikationsnetzes eine Infrastruktur
bereitstellt, die die Nutzung bestimmter Dienstleistungen
(primär Telefonie) ermöglicht. Diese Dienstleistungen können
von beliebigen Teilnehmern unter der Erfüllung gewisser

Randbedingungen gegen Entgelt genutzt werden. Der Netzbetreiber entscheidet in jedem einzelnen Fall, welchem Teilnehmer er den Zugang zu seinem Telekommunikationsnetz (und damit zu seinen Diensten) erlaubt und welchen er von der Inanspruchnahme der mit dem Zugang verbundenen Dienstleistungen ausschließt. Im klassischen Fall gibt es zwei Ansätze die einem Teilnehmer eine Zugangsberechtigung zu einem Telekommunikationsnetz erlauben:

a) auf Subskriptionsbasis:

Der Teilnehmer schließt einen Vertrag mit dem Netzbetreiber (Home Operator) ab, der dem Teilnehmer für die Vertragslaufzeit die Nutzung bestimmter Dienstleistungen ermöglicht. Typisch für diesen Ansatz ist, dass der Nutzer i.d.R. einen kontinuierlichen Grundbetrag und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen ein mengenabhängiges Entgelt entrichtet. Die Bezahlung erfolgt i.d.R. auf kreditorischer Basis per (Monats-)Rechnung.

b) auf Prepaidbasis:

Der Teilnehmer kauft beim Home Operator eine bestimmte Art und Menge an Dienstleistungen ein und bezahlt diese im Voraus. Dafür steht ihm die Nutzung des Netzes und der jeweiligen Dienstleistungen bis zu dem vereinbarten, eingekauften Umfang zu. Der Netzbetreiber überprüft die Art und Menge der genutzten Dienste und entzieht dem Teilnehmer nach Verbrauch seines eingekauften Kontingents wieder die Zugangsberechtigung.

Speziell für GSM-Mobilfunknetze existieren für die Nutzung von Telekommunikationsdiensten zwei Varianten:

a) Der Teilnehmer nutzt ausschließlich die Infrastruktur des Home Operators. Das Entgelt für die Nutzung wird nach einem der obigen Verfahren entrichtet.

- b) Der Teilnehmer nutzt zumindest teilweise die Infrastruktur eines anderen (visited) Operators. Das Entgelt wird an den Home Operator nach obigen Verfahren entrichtet. Darüber hinaus werden, ohne Einflußnahme des Teilnehmers, für die Inanspruchnahme des Fremdnetzes entsprechende Ausgleichszahlungen zwischen den Operatoren geleistet (Roaming Fall).

Die beschriebenen Ansätze machen deutlich, dass die Kontrolle des Netzbetreibers über die Zugangsberechtigung des Teilnehmers eine zentrale Funktion darstellt. Sowohl im Fall der ausschließlichen Nutzung des Home Netzes als auch im Roaming Fall sind für GSM Mechanismen definiert, die die Identität und Authentizität des Teilnehmers sicherstellen. Das technische Medium, welches dieses ermöglicht, ist die Chipkarte (SIM) in Kombination mit Daten im Netz (z.B. HLR/AC, VLR). Letztendlich stellt die SIM die Basis dar, die es dem Operator (Home oder Visited) erlaubt, die Zugangsberechtigung des Teilnehmers zu überprüfen. Der folgende Ansatz nimmt teilweise von diesem Paradigma Abstand.

Innovativer Ansatz

- Der klassische Ansatz stellt über die beschriebenen Mechanismen im Grunde 2 Sachen sicher:
- a) Der Netzbetreiber weiß, wer der Teilnehmer ist.
 - b) Der Netzbetreiber weiß, dass und wie er das Entgelt für die in Anspruch genommene Dienstleistung bekommt (oder schon bekommen hat).

Noch substantieller betrachtet ist eigentlich nur der Punkt b) entscheidend. Deshalb wird in dem folgenden Ansatz eine Alternative aufgezeigt, die letzteres sicherstellt, jedoch den klassischen Ansatz verläßt.

5

Bei diesem Ansatz gilt wie im klassischen Fall:

- der Netzbetreiber stellt eine Infrastruktur und Dienste bereit;
- gegen Entgelt können diese genutzt werden;
- 10 - der Netzbetreiber kontrolliert den Zugang zu seinen Diensten.

Zu den beiden obigen Varianten, über die a) Subscription oder b) Prepaid die Zugangsberechtigung zum Netz zu erhalten, wird
15 nun jedoch folgende Forderung aufgestellt:

c) Der Teilnehmer kann im Voraus (oder im Nachhinein) dem Netzbetreiber auf irgendeine Art und Weise nachweisen (oder überzeugen), dass eine Bezahlung der in Anspruch genommenen (oder zu nehmenden) Dienstleistung geleistet wird (oder bereits geleistet wurde), indem er z.B.

20

- 1) zweifelsfrei seine Identität und eine damit verbundene Verlässlichkeit nachweist (z.B. "Ich bin der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland"), z.B. durch eine digitale Signatur;
- 25 2) direkt über vertrauensvolle Mechanismen bezahlt (EC-Karte, Elektronische Börse)
- 3) zweifelsfrei seine Verbundenheit zu einer vertraulichen, dritten Partei nachweist, die für die Bezahlung einsteht (Kreditkartenorganisation).

30

Kann der Teilnehmer eine der oben genannten Ansprüche erfüllen, so ist primär dem Anspruch des Netzbetreibers, ein Entgelt vom Teilnehmer zu erhalten, genüge getan - je nach

realisiertem Verfahren und Prozessumfeld ist sogar der Punkt "Wer ist der Teilnehmer?" zu erfüllen, was allerdings nicht zwingend erforderlich ist.

- 5 Je nach Ausprägung und Realisierungsvariante sind die Ansprüche des Netzbetreibers bzgl. der Bezahlbarkeit des Teilnehmers sicherlich unterschiedlich, auch im Vergleich zum klassischen Ansatz. Das Maß an Sicherheit liegt allerdings alleine im Ermessen des Netzbetreibers. Zur Verdeutlichung
- 10 dieser Tatsache dient der klassische Ansatz im GSM Netz, wo der Netzbetreiber
- über die technische Sicherheit der SIM entscheidet;
 - frei über den Authentifikationsalgorithmus entscheidet (auch die Auswahl eines einfachen "XOR-Algorithmus" wäre erlaubt);
 - 15 - die individuellen Teilnehmer Keys (Ki) selbst bestimmt (auch ein konstanter Schlüssel für alle seine Teilnehmer wäre erlaubt);
 - entscheidet über das Sicherheitslevel des gesamten
 - 20 Schlüsselmanagementprozesses (Generierung, Transport, Speicherung).

Als Folge der Tatsache, dass der Netzbetreiber die "Sicherheitshoheit" über seinen Identifikations- und

25 Authentifikationsprozess besitzt, wird im folgenden eine spezielle Ausprägung des Ansatzes aufgezeigt.

Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen 30 mittels Kreditkarten

Bisherige Anwendungen, die den Einsatz von Kreditkarten als Bezahlmedium in Telekommunikationsnetzen beschreiben, setzen

alle voraus, dass der Teilnehmer eine prinzipielle Zugangsberechtigung zu einem Telekommunikationsnetz besitzt, die er vorab bereits durch eine der obigen Varianten (Subscription, Prepaid) erworben hat. Das Bezahlen per

5 Kreditkarte ist in diesen Fällen als Methode anzusehen, wo Dienstleistungen (vorwiegend dritter Parteien) auf diesem Weg (eben über die Kreditkarte) abgerechnet werden. Dabei gibt es eine Bandbreite an Realisierungsmöglichkeiten, die sich in Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit unterscheiden.

10 Beispielsweise seien die folgenden Varianten genannt:

- der Teilnehmer nennt einem Sprachserver seine Kreditkartennummer;
- er verwendet die Tastatur (DTMF-Töne) zur Eingabe seiner Kreditkartennummer;
- 15 - er verschickt eine SMS an einen speziellen Server mit seinen Kreditkartendaten;
- anhand seiner MSISDN oder IMSI wird eine Zuordnung zu seiner Kreditkarte hergestellt (die der Teilnehmer vorab dem Netzbetreiber bekannt gemacht hat).

20

Neu an dem hier beschriebenen Verfahren ist, dass einem Teilnehmer die Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen auch ohne gültige (klassische) Zugangsberechtigung ermöglicht wird. Praktisch

25 heißt dies, dass auch ohne gültige SIM dem Teilnehmer eine Dienstenutzung ermöglicht wird. Technisch wird dabei an der Stelle eingegriffen, wo im klassischen Fall die Identifikations- und Authentifikationsprozeduren des Netzbetreibers einsetzen.

30

Nehme man als Beispiel den Fall, dass eine ungültige SIM im Endgerät verwendet wird und damit versucht wird, sich Zugang

zu einem GSM-Netz zu verschaffen. Ungültige SIM heißt in diesem Zusammenhang:

- nicht registriert (dem Home Operator unbekannte IMSI)
- nicht Roaming-fähig (die IMSI gehört einem Home Operator, der dem Teilnehmer keine Roaming Erlaubnis erteilt hat)
- nicht authentisch (die Authentikationsprozedur scheitert, z.B. wegen falschem Ki)

10 In allen Fällen schickt im klassischen Fall der Netzbetreiber dem Endgerät eine entsprechende Fehlermeldung und verweigert den Zugang zu seiner Infrastruktur (eine Ausnahme bildet lediglich der Notruf "112").

15 Der neue Ansatz ändert das bisherige Verfahren insofern ab, dass der Netzbetreiber zwar registriert, dass die verwendete SIM keine Zugangsberechtigung im klassischen Sinn besitzt, er dem Teilnehmer jedoch nicht prinzipiell den Zugang verweigert. Vielmehr bietet der Netzbetreiber dem Teilnehmer
20 mittels geeigneter, zu definierender Prozeduren an, sich alternativ über seine Kreditkarte zu identifizieren. Ist die Identifikation im Sinne des Netzbetreibers erfolgreich, so bietet dieser dem Teilnehmer ein gewisses Spektrum an Diensten an. Eine gewisse "Bezahlgarantie" erreicht der
25 Netzbetreiber einerseits durch die Sicherheit des definierten Identifikationsmechanismus wie auch durch die üblichen Bezahlgarantien von Kreditkartenfirmen bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen ihrer Kunden.

30 Beim Identifikationsprozess über die Kreditkarte sind wiederum verschiedene Varianten denkbar:

- a) Der (im Telekommunikationsnetz nicht registrierte) Teilnehmer erhält Zugang nur zu einem bestimmten Ziel

(evtl. mittels jeder beliebigen Rufnummer), unter dem er sich mittels Eingabe seiner Kreditkartennummer identifizieren kann (i.d.R auf "per Call Basis"). Dies kann gewisse Plausibilitäts- und Sicherheitchecks mit einschließen, wie z.B. Passwortschutz, die Eingabe zusätzlicher persönlicher Daten, online-check der Daten bei der Kreditkartenorganisation etc..

b) Der Teilnehmer erhält das Recht auf abgehende Kurznachrichten und kann sich in ähnlicher Weise wie unter a) registrieren.

c) Für den Fall, dass die Kreditkarte chipkartenbasiert ist, übermittelt der Teilnehmer seine Kreditkartendaten elektronisch, also direkt mit seiner Kreditkarte. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen:

- das Endgerät erlaubt einen Zugriff auf einen zweiten Kartenleser, in dem die Kreditkarte des Teilnehmers steckt
- das Endgerät akzeptiert die Kreditkarte anstelle der SIM. Anstatt der IMSI (wie in GSM) wird die Kreditkartennummer ganz oder teilweise bei der Registrierungsprozedur an das Netz geschickt. Der Netzbetreiber muß dabei in der Lage sein, diesen Fall von der klassischen Registrierungsprozedur zu unterscheiden.

d) Der Netzbetreiber kann selbst eine Zuordnung zwischen der (nicht im klassischen Sinn registrierten) SIM zu einer Kreditkarte vornehmen. Dies bedarf einer vorherigen, einmaligen Prozedur, bei der diese Zuordnung hergestellt wird.

Technische Realisierung

Um nicht telefonierfähigen (im klassischen Sinne) Teilnehmern eine Dienstleistung (i.d.R. Telefonie) zu ermöglichen, sind je nach Ausprägung des Ansatzes bestimmte Systemvoraussetzungen zu schaffen (hier am Beispiel GSM), die
5 die folgenden Forderungen erfüllen:

- einem nicht roamingfähigen oder nicht registrierten oder nicht authentischem Teilnehmer ist ein Zugang zum Telekommunikationsnetz zu gewähren
- der Zugang erlaubt nur eingeschränkte Funktionalität
10 (z.B. nur abgehende Calls (MoC)) zu einem bestimmten Ziel
- über den Zugang wird ein Bezahlverfahren mittels Kreditkarte bereitgestellt
- eine über die Kreditkarte vorgenommene, sichere
15 Identifizierung des Teilnehmers erlaubt ihm die eingeschränkte Nutzung des Netzes (z.B. MoCs)
- die Abrechnung der Dienstleistung basiert auf der Nutzung der Kreditkarte (z.B. auf dem Kreditkartenkonto)

20 Die folgenden Abbildungen 1 und 2 zeigen eine Implementierungsvariante, die diesen Forderungen gerecht wird. Abbildung 1 zeigt die Einbuchprozedur und die damit verbundenen Systemanpassungen und Abbildung 2 beschreibt den Identifikationsprozess mittels Kreditkarte.

Weitere technische Variante

Eine spezielle Ausprägung dieses Ansatzes verwendet als
5 Zugangsmedium zum GSM-Netz eine Chipkarte, die im GSM-Netz
des Home-Operators zwar registriert ist, jedoch mit deutlich
verringertener Funktionalität (Simple-SIM). So muß zwar das zur
Registrierung verwendete Simple-HLR (s. Abb. 3) gewisse
Funktionalitäten (insbesondere auf seinen Schnittstellen)
10 besitzen, kann intern jedoch deutlich einfacher implementiert
sein (z.B. nur ein Standardprofil, keine MSISDNs,
vereinfachte Authentikationsmechanismen etc.). Auch die
verwendete Chipkarte kann in seiner Funktionalität deutlich
zur Standard-SIM (nach TS GSM 11.11) reduziert sein. Selbst
15 ein Ansatz, eine chipkartenbasierte Kreditkarte direkt als
Zugangsmedium einzusetzen, ist unter der Voraussetzung, dass
das verwendete Endgerät dies unterstützt, denkbar.

Zusammenfassend einige wichtige technische Charakteristika :

- 20 - Ein Spezialmodul im VLR sorgt dafür, dass die Error-
Meldungen des HLR entsprechend ausgewertet und umgesetzt
werden. So wird z.B. eine ODB-Sperre eingerichtet,
alternative ein IN-Flag gesetzt und Authentikation und
Cipherring abgeschaltet
- 25 - Bei der Verwendung von ODB-Flags wird nachfolgend auf
die Identifizierung per Kreditkartekarte die
Zielrufnummer nachgewählt und der Ruf aufgebaut. Bei der
Verwendung eines IN-Triggers kann schon bei Anwahl des
CC-Servers die Zielrufnummer angewählt werden
- 30 - Bei Verwendung von Simple-SIMs kann die vereinfachte
Authentikation mit konstanten, einheitlichen
Challenge/Response-Paaren durchgeführt werden oder mit

variablen Challenge/Response-Paaren, die durch
kryptographische Verfahren im SIMPLE-HLR erzeugt werden.

Einbuchen ins GSM-Netz




Abbildung 1: Einbuchung ins GSM-Netz mittels Error-Auswertung des HLRs

Rufaufbau über CC-Server




Abbildung 2: Identifizierung und Rufaufbau über CC-Server




Abbildung 3: Einbuchen ins GSM-Netz mittels Simple-HLR
(nicht Teil der Erfindungsmeldung, weil wahrscheinlich nicht
5 schützenswert - oder?)

Neue Geschäftsprozesse

Das beschriebene Verfahren eröffnet sowohl den Teilnehmern
10 als auch dem Netzbetreiber neue Möglichkeiten bzgl.
Dienstennutzung und gegenseitiger Geschäftsbeziehung.
Für den Teilnehmer, der in Besitz einer Kreditkarte ist,
birgt dieses Verfahren den Vorteil, ohne gültiges
(Telekommunikations-)Teilnehmerverhältnis oder ohne gültige
15 Roamingberechtigung dennoch die Dienstleistungen eines
Netzbetreibers in Anspruch zu nehmen. Neben der damit
verbundenen Umsatzsteigerung hat das Verfahren für den
Netzbetreiber jedoch noch einen wesentlichen Vorteil. Die
Dienstleistungen, die der Netzbetreiber den (Mobilfunk-
20)Teilnehmern zur Verfügung stellt, bedürfen keiner
Registrierung. Registrierungen heißen für den Netzbetreiber
die Bereitstellung entsprechender Systemressourcen, was
wiederum sehr kostenintensiv ist. So bindet jede
personalisierte SIM, auch wenn sie noch nicht aktiviert ist -

also noch keine MSISDNs und Dienste zugeordnet bekommen hat -
Ressourcen in HLR/AC oder im Kartenmanagementsystem KMS. Da
diese Ressourcen einerseits teuer sind andererseits auch
numerisch begrenzt sind (Nummernbereiche für MSISDN),
5 verbieten sich gewisse Ansätze, wie zum Beispiel eine
großzügige Lagerhaltung von SIMs oder das großflächige
Verteilen von Karten in die Fläche.

Nicht registrierte SIMs heben diese Restriktionen zum großen
10 Teil auf. So ist es durchaus vorstellbar, sogenannte "Simple-
SIMs" in großer Anzahl an Endkunden oder Points of Sales zu
verteilen, was ganz andere Vertriebswege eröffnen würde.
Unter einer Simple-SIM ist im einfachsten Fall eine Chipkarte
zu verstehen, die als einzige Funktionalität die Fähigkeit
15 besitzt, einem Endgerät die Registrierungsprozedur zu
ermöglichen, indem es eine IMSI zur Verfügung stellt. Die
IMSI muß weder beim Netzbetreiber registriert sein noch muß
die Simple-SIM authentisieren können, denn - wie oben
beschrieben - fängt der Netzbetreiber diesen "Makel" ab und
20 bietet bei diesen Karten die Registrierung per Kreditkarte
an. Das folgende Beispiel zeigt ein mögliches
Vertriebsszenario:

- jeder VISA Kunde bekommt mit seiner (VISA-
25) Monatsrechnung eine Simple SIM zugesandt
- diese SIM ist in einem Handy einsetzbar und erlaubt den
(eingeschränkten) Zugang zum D1-Netz, indem die
Registrierung über die VISA-Card abgewickelt wird
- die Abrechnung der in Anspruch genommenen
30 Telekommunikationsdienstleistungen erfolgt über die
VISA-Card
- entscheidet sich der VISA-Kunde dafür, (im klassischen
Sinne) Teilnehmer von D1-zu werden, so schließt er einen

Vertrag mit T-Mobil ab und bekommt eine reguläre D1-SIM zugesandt

Eine Variante dieses Szenarios besteht zum Beispiel darin,
5 die Simple-SIM schon so zu gestalten, dass sie nach der
Entscheidung des Kunden, D1-Teilnehmer zu werden, nicht durch
eine neue ersetzt werden muß. Dies kann erreicht werden,
indem man nachträglich Funktionen auf der SIM aufbringt
(over-the air) oder freischaltet, sowie im Netz die
10 Kartendaten in die entsprechenden Systeme einbringt oder
freischaltet.

Ein weitere Vertriebsmöglichkeit, welche sich auftut, ist die
Nutzung von neuen Vertriebspunkten, die bisher eher
15 ungeeignet sind. Durch den Wegfall der Notwendigkeit, per
Vertrag eine Subscription abzuschließen, ist es durchaus
vorstellbar, die Simple-SIMs auch in Kioske, Tankstellen,
Handelsketten etc. zu geben.

Ebenso bietet es sich an, mit Endgeräteherstellern Agreements
zu schließen, so dass diese ihre Endgeräte bereits mit einer
Simple-SIM von D1 ausliefern. Dies liegt sowohl im Interesse
des Netzbetreibers (selbsterklären) als auch im Interesse des
Endgeräteherstellers, dessen Ware bereits ohne Abschluss
25 eines Subscriptionsvertrags telefonierfähig ist.

Eine weitere Zielgruppe wären die bereits bei D1 gebundenen
Teilnehmer, die in Besitz eines Zweithandies kommen (z.B. bei
Kauf eines Neugeräts und evtl. Abschluss eines
30 Folgevertrags). Ihnen würde die Nutzung des Zweithandies mit
einers Simple-SIM weiterhin ermöglicht.

Patentansprüche

1. Verfahren zum vereinfachten Zugang zu

5 Telekommunikationsnetzen und Abrechnung von
Telekommunikationsdienstleistungen dadurch
gekennzeichnet, daß im Netz des Netzbetreibers
Authentikationsverfahren eingesetzt werden, mittels
derer es dem Teilnehmer ermöglicht wird, zu irgend einem
10 frei wählbaren Zeitpunkt nachzuweisen, dass eine
Bezahlung der in Anspruch genommenen oder zu nehmenden
Dienstleistung geleistet wird bzw. bereits geleistet
wurde.

15 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
ein Verfahren angewendet wird, mittels dessen die
Identität des Benutzers von Dienstleistungen im
Telkommunikationsnetz durch mindestens eine der
folgenden Maßnahmen durchgeführt wird:

- 20 1) durch eine digitale Signatur;
2) direkt über bestehende vertrauensvolle Mechanismen
(EC-Karte, Elektronische Börse)
3) zweifelsfrei technisch seine Verbundenheit zu einer
vertraulichen, dritten Partei nachweist, die für
25 die Bezahlung einsteht (Kreditkartenorganisation).

30

3. Anordnung zum vereinfachten Zugang zu

Telekommunikationsnetzen und Abrechnung von
Telekommunikationsdienstleistungen , dadurch

gekennzeichnet, daß Vorrichtungen vorhanden sind,

5 mittels derer der Teilnehmer im zeitlichen Zusammenhang
mit einem elektronischen Bezahlvorgang dem Netzbetreiber
nachweisen kann, dass eine Bezahlung der in Anspruch
genommenen oder zu nehmenden Dienstleistung geleistet
wurde bzw. wird.

10